

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):
 - a) centralização, universalidade e integralidade.
 - b) hierarquização, centralização e integralidade.
 - c) universalidade, igualdade e integralidade.
 - d) universalidade, participação popular e autonomia.
 - e) integralidade, participação popular e autonomia.

2. Assinale a doença que é transmitida pelos roedores:
 - a) dengue.
 - b) meningite.
 - c) malária.
 - d) rubéola.
 - e) Leptospirose.

3. Sobre a Conferência de Saúde deve ser realizada com a participação popular a cada:
 - a) um ano.
 - b) dois anos.
 - c) três anos.
 - d) quatro anos.
 - e) cinco anos.

4. Na visita domiciliar do ACS para um recém-nascido, várias são as orientações para a mãe. Sobre o aleitamento materno a orientação deverá ser:
 - a) amamentação exclusiva até o 6º mês de vida.
 - b) intercalar, a partir o 3º mês de vida, a amamentação com um chá ou água quando o recém-nascido tiver cólicas.
 - c) amamentação exclusiva até o 3º mês de vida.
 - d) intercalar, desde o 1º mês de vida, a amamentação com um chá ou água quando o recém-nascido tiver cólicas.
 - e) amamentação exclusiva até o 1 ano de vida.

5. O programa de estratégia de saúde da família (ESF) prioriza a promoção, prevenção e recuperação da saúde das pessoas, de forma

- integral e contínua, podendo o atendimento ser realizado:
- a) nos hospitais gerais.
 - b) nas unidades básicas de saúde ou no domicílio.
 - c) apenas no domicílio.
 - d) nos CAPS.
 - e) nos ambulatórios.
-
6. São atribuições específicas do agente comunitário de saúde (ACS), EXCETO:
 - a) trabalhar com famílias em área geográfica definidas.
 - b) desenvolver atividades de prevenção de doenças, através das visitas domiciliares.
 - c) orientar os usuários quanto aos serviços de saúde disponíveis nos municípios.
 - d) cadastrar todos os moradores de sua micro área e manter os cadastros atualizados.
 - e) solicitar exames complementares, conforme protocolos e normativas técnicas.

 7. Com o objetivo de diminuir o abandono do tratamento de pacientes com tuberculose e reduzir a ocorrência de resistência aos medicamentos, alguns profissionais estão sendo orientados a observar a ingestão do medicamento pelo paciente, este procedimento é conhecido como:
 - a) tratamento terapêutico observado.
 - b) tratamento diretamente observado.
 - c) tratamento multibacilar.
 - d) acompanhamento domiciliar observado.
 - e) acompanhamento familiar observado.

 8. A Diabetes é uma síndrome metabólica, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade organismo produzir a insulina (hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue), e com isso o corpo inteiro adoce. São fatores de risco para o desenvolvimento da doença, EXCETO:
 - a) hipertensão arterial (pressão alta).
 - b) obesidade.

- c) história familiar negativa.
d) não praticar atividade física — sedentarismo.
e) fumante e alcoolista
9. Para o trabalho da atenção básica, a territorialização é essencial para atender aos usuários. O espaço geográfico de atuação do agente comunitário de saúde é definido como:
- a) área.
b) microárea.
c) cidade.
d) bairro.
e) território.
10. Uma equipe de estratégia de saúde da família (ESF) deve minimamente ser composta por:
- a) um médico, um enfermeiro, um assistente social e agentes comunitários de saúde.
b) um médico, um enfermeiro e dois auxiliares de enfermagem.
c) um médico, um psicólogo, um enfermeiro e agentes comunitários de saúde.
d) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
e) um médico, um assistente social, um psicólogo, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
11. Pessoas em situação de risco são aquelas que têm maior possibilidade de adoecer ou morrer. São exemplos de situação de risco, EXCETO:
- a) mulheres vítimas de violência.
b) crianças prematuras.
c) crianças bem nutridas.
d) gestantes com pressão alta.
e) usuários de droga.
12. O sistema SIAB é o instrumento de monitoramento das ações das equipes de estratégia de saúde da família (ESF). Este sistema, em junho de 2015, substituído por qual outro sistema:
- a) e-SUS AB.
b) e-SUS SIS.
c) e-SUS SAS.
d) e-SUS hiperdia.
e) e-SUS SIA.
13. As atividades de mapeamento e de cadastramento das famílias de uma determinada área, onde será implantada uma unidade de saúde da família são de responsabilidade do:
- a) médico.
b) auxiliar de enfermagem.
c) enfermeiro.
d) agente comunitário de saúde.
e) psicólogo.
14. A hipertensão arterial (pressão alta) é uma doença crônica de maior prevalência na população brasileira e mundial. São atividades do agente comunitário de saúde em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão, EXCETO:
- a) fazer a prescrição do tratamento.
b) identificar os hipertensos de sua área de atuação.
c) orientar sobre a importância da adesão ao tratamento e seguir as orientações da equipe de saúde.
d) estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável.
e) estimular os hipertensos a participarem dos grupos realizados nas unidades de saúde.
15. A hanseníase é uma doença infecciosa, causada pela bactéria de nome Mycobacterium leprae, micro-organismos que acomete a pele e os nervos das extremidades do corpo. A transmissão da hanseníase se dá:
- a) por via congênita.
b) por via sexual.
c) por mecanismos percutâneos.
d) por transfusão de sangue.
e) pelas vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe).

16. A AIDS é uma IST causada por um vírus chamado HIV. A transmissão deste vírus se dá por meio dos seguintes líquidos produzidos pelo corpo, EXCETO:
- sangue.
 - esperma.
 - saliva.
 - líquido da vagina.
 - leite materno
17. São doenças que podem ser prevenidas através da vacinação das pessoas, EXCETO:
- hepatite B.
 - diabetes.
 - tuberculose.
 - difteria.
 - poliomielite.
18. Segundo o Ministério da Saúde, cada ACS deve realizar ações na microárea abrangência, cuja população não deverá ultrapassar de:
- 950 pessoas.
 - 200 pessoas.
 - 250 pessoas.
 - 400 pessoas.
 - 750 pessoas.
19. Uma das funções da equipe de estratégia de saúde da família (ESF) é acompanhar as gestantes de sua área de abrangência. Ao perceber que uma gestante de alto risco não compareceu a última consulta na unidade de saúde, o agente comunitário de saúde deverá:
- ligar para a gestante e remarcar para daqui 30 dias uma nova consulta.
 - marcar uma consulta na unidade de saúde e acionar o serviço social, já que a gestante não possui carro.
 - avaliar e encaminhá-la para o hospital de referência.
 - realizar busca ativa imediatamente, pois trata-se de uma gestante de risco.
 - agendar uma consulta para o pronto atendimento.
20. A água é fundamental para a sobrevivência, mas também é um potencial transmissora de doenças. Das abaixo relacionadas todas são de veiculação hídrica, exceto:
- Giardíase
 - Ascaridíase
 - Cólera
 - Esquistossomose
 - Hepatite B